




Beverly



Beverly 1 Beige



Beverly 2 Taupe




Beverly 3 Elephant



Beverly 4 Brown



Beverly 5 Camel



Beverly 6 Yellow



Beverly 7 Mostaza



Beverly 8 Orange



Beverly 9 Russet

Beverly



Beverly 10 Lilac




Beverly 11 Pink



Beverly 12 Red




Beverly 13 Marsala



Beverly 14 Wine



Beverly 15 Water Green



Beverly 16 Moss



Beverly 17 Forest



Beverly 18 Green


Beverly



Beverly 19 Azur




Beverly 20 Ocean




Beverly 21 White




Beverly 22 Pearl




Beverly 23 Cement



Beverly 24 Light Grey



Beverly 25 Anthracite



Beverly 26 Graphite

Beverly

Tuote / Article

TUOTEKORTTI / PRODUCT PROFILE

Standardin mukaisesti / According: DIN EN 14465: 2006

Ominaisuus / Feature	Arvo / Value
Rullan pituus / Roll length	=50m
Hyötyleveys / Usable width	140 cm (+/-2 cm)
Paino / Weight	490 g/m ² (+/-5%)
Koostumus / Composition	97% Polyesteri / Polyester, 3% Pellava / Linen
Erikoisominaisuudet / Special features	Vettä hylkivä / Water Repellent

Testitulokset / Test Results

Testi / Test	Testimenetelmä Test method	Yksikkö Unit	Tulos / Result (Loimi / Warp - Kude / Weft)
Hankauksenkesto Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Kierroksia Revs.	70 000
Nyppyyntymisen kesto Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000 kierrosta)	Arvo Grade	4-5
Sauman liukuma Seam slippage	EN ISO 13936-2	mm	3,3 (Loimi) 1,0 (Kude)
Vetolujuus Tensile strength	EN ISO 13934-1	N(%)	1262 (21,1) (Loimi) 1614 (47,4) (Kude)
Repäisylujuus Tear strength	EN ISO 13937-3	N	178,7 (Loimi) 258,7 (Kude)
Värin hankauksenkesto Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Arvo Grade	Kuiva / Dry: 5 Märkä / Wet: 5
Värin valonkesto Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Arvo Grade	5

Lisätiedot / Additional Information

- AZO-väriaineet / AZO dye stuffs: Ei havaittavissa / Undetectable

- Palosuojaus / Fire protection:

Vaatimustenmukaisuus / Compliance:

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 2002/61/EY ja REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset.
Our product satisfies the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH).

Testaukset suorittanut / Tested by:

CTL GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Krackser StraSse 12 | 33659 Bielefeld | Germany

Huomautukset / Disclaimers:

1. Testitulokset on kerätty useista eri näytteistä ja ne edustavat keskimääräisiä ohjearvoja.

Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

2. Tuotantoprosessin teknisistä syistä johtuen eri tuotantoerien välillä saattaa esiintyä värisävyeroja.
Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.

Yhteystiedot / Contact:

SIC Sp. z o.o.
Towarowa4
Ksawerów - POLAND
tel: 0048 42 680 81 00
e-mail: kontakt@sic.com.pl
<http://www.sic.com.pl>